



[Retour à la liste d'articles](#) <sup>[1]</sup>

## Encadrement : Poser l'anneau de fixation



---

Astuces de pro <sup>[5]</sup>

Notez cet article

Taux

---

Cette technique convient aux encadrements légers. D'autres méthodes prévoient l'ancrage d'un dispositif de fixation dans la moulure du cadre.

### À savoir

- Le dispositif se compose d'un anneau de métal d'environ 2 cm de diamètre enserré dans un lacet (en métal ou en tresse de lin), qui sera inséré à l'intérieur du carton de fond.
- Pour une œuvre de dimensions supérieures à 30 x 40 cm ou pour une œuvre lourde, disposez deux anneaux, à hauteur identique et également répartis par rapport aux marges latérales.




### Poser l'anneau sur le carton de fond

**Matériel :** 1 anneau, 1 bande de tresse de lin (10 cm), 1 petit marteau, 1 cutter, colle blanche, papier kraft.

- Positionnez l'anneau à un tiers du haut du carton, et à égale distance des marges latérales.
- Repérez au crayon l'emplacement de l'anneau sur le carton de fond. Découpez une fente horizontale au cutter, large d'environ 1,5 cm.
- Enfilez la bande de tresse de lin dans l'anneau et repliez-la en deux.
- En vous aidant de la lame du cutter, glissez les deux replis à travers la fente du carton de fond.
- Tirez suffisamment pour que l'anneau jouxte le carton tout en conservant sa mobilité.

## Finaliser le dispositif



- Repliez chaque bande de lin verticalement, de part et d'autre de la fente. Tracez leur contour au crayon.
- Évidez ces zones au cutter sur une profondeur correspondant à l'épaisseur de la tresse. Ayez la main légère pour éviter de fragiliser le carton
- Encollez ces surfaces à la colle blanche, pressez les bandes de lin, éventuellement à l'aide d'un petit marteau.
- Renforcez ce dispositif à l'aide de bandes de kraft fixées en croix à la colle blanche.

## Produits conseillés

**Canson® Carton de fonds**



[VOIR CE PRODUIT](#) [6]

## A lire aussi

### Encadrement : Réussir biseau anglais et biseau droit



Le biseau sublimerait votre œuvre en lui apportant de la profondeur. Biseau anglais et biseau français se différencient par l'angle de coupe du carton choisi : en oblique, à 45°, ou droit, à 90°.

[DÉCOUVRIR](#) [7]

---

### Liens

[1] <http://www.lateliercanson.com/techniques/encadrement>

[2] [//twitter.com/share?url=http://www.lateliercanson.com/printpdf/186&text=Encadrement : Poser l'anneau de fixation](https://twitter.com/share?url=http://www.lateliercanson.com/printpdf/186&text=Encadrement%3A%20Poser%20l%27anneau%20de%20fixation) <http://www.lateliercanson.com/printpdf/186> via @CansonPaper

[3] <http://www.lateliercanson.com/printpdf/186>

[4] <http://www.lateliercanson.com/print/186>

[5] <http://www.lateliercanson.com/type-d'article/astuces-de-pro>

[6] <http://fr.canson.com/encadrement/canson-carton-de-fonds>

[7] <http://www.lateliercanson.com/encadrement-reussir-biseau-anglais-et-biseau-droit>